



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование продукции: **BIT-WR2 WOOD REPAIR** (все цвета)

Наименование компании: **BIT United Limited** Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire WF12 9BQ, United Kingdom

Телефон для информации: Tel: +44 (0) 1924 461341  
Fax: +44 (0) 1924 458995

Контактный телефон в чрезвычайных обстоятельствах: тот же

### 2. СОСТАВ ПРОДУКТА/ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

Компоненты, которые могут быть опасными: СТИРОЛ 10-30%

EINECS: 202-851-5 CAS: 100-42-5

[ - ] R10; [ Xn ] R20; [ Xi ] R36/38

### 3. ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

**Основная опасность:** Вредно для дыхания. Вызывает раздражение на коже, слизистой оболочки глаз. Огнеопасно.

**Другие опасности:** Огнеопасно.

### 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (СИМПТОМЫ)

**При попадании на кожу:** Может вызывать раздражение и покраснение в месте контакта.

**При попадании в глаза:** Может вызывать раздражение и покраснение слизистой оболочки глаз.

**При попадании внутрь организма:** Может вызывать раздражение и покраснение слизистой оболочки рта и гортани

**При вдыхании паров:** Может вызывать раздражение гортани с ощущением стеснения в груди. Длительное воздействие

может вызвать кашель и одышку. Возможно возникновение сонливости или симптомов психического замешательства.

### 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (ДЕЙСТВИЯ)

**При попадании на кожу:** Немедленно снять всю загрязнённую одежду и обувь во избежание приставания к коже. Немедленно промыть всё с большим количеством воды и мыла. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

**При попадании в глаза:** Промыть глаза струей воды в течение 15 минут. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

**При попадании внутрь организма:** Не рекомендуется вызывать рвоту. Немедленно выпить пол-литра воды. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

**При вдыхании паров:** Удалить пострадавшего от источника воздействия с соблюдением всех мер предосторожности. В случае необходимости посадить или положить пострадавшего. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

**5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ**

**Средства пожаротушения:** Углекислота, спиртовая или полимерная пена.

**Опасные факторы:** Вредное вещество. Огнеопасно. Выделяет взрывоопасные пары. При горении выделяет токсичный дым, углекислый / угарный газ.

**Защитные средства для пожарных:** Рекомендуется пользоваться автономным дыхательным аппаратом. Рекомендуется использовать защитную одежду для предотвращения контакта с кожей и глазами.

**6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВА**

**Персональная защита:** см. п.8

**Защита окружающей среды:** Не допускать попадания отходов в сливные каналы и водные пути. Ограничить место разлива защитным барьером.

**Процедура очистки:** Собрать соответствующим способом в закрывающуюся ёмкость для отходов помеченную специальной этикеткой.

**6. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**Условия обращения:** Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

**Условия хранения:** Хранить в прохладном хорошо вентилируемом помещении. Избегать воздействия источников огня. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

**Упаковка:** Хранение должно производиться только в оригинальной упаковке.

**8. ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

**Опасные компоненты:** СТИРОЛ  
TWA (ограничение воздействия 8 часов): 430 мг/м<sup>3</sup>  
STEL (ограничение воздействия 15 мин.): 1080 мг/м<sup>3</sup> (MEL)

**Технические меры:** Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

**Защита органов дыхания:** Автономный дыхательный аппарат при возникновении чрезвычайной ситуации.

**Защита рук:** Защитные перчатки

**Защита глаз:** Защитные очки. Обеспечить наличие воды для промывки глаз.

**Защита кожи:** Защитная одежда.

**9. ФИЗИЧЕСКИЕ / ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**Агрегатное состояние:** Пастообразное вещество

**Цвет:** Различный

**Запах:** Специфический

**Интенсивность испарения:** Медленная

**Окисление:** Нет (в соответствии с нормами ЕС)

**Растворимость в воде:** Нерастворимо

**Растворимость:** Большинство органических растворителей

**Вязкость:** Вязкое

**Точка/ интервал кипения °C:** 145

**Пределы воспламеняемости %: нижний:** 1.1

верхний: 6.1

Температура вспышки °C: 32

Самовоспламенение: 490

Относительная плотность: 1,10

#### **10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**Стабильность:** Сохраняет стабильность в нормальных условиях. Может полимеризоваться под воздействием солнечного света.

**Неблагоприятные условия:** Прямой солнечный свет. Нагревание. Источники воспламенения. Открытый огонь.

**Несовместимость:** Окислители

**Продукты распада:** При горении выделяет токсичный дым, углекислый / угарный газ.

#### **11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Опасные компоненты:** СТИРОЛ  
 IVN MUS LD50 90 мг/кг  
 ORL MUS LD50 316 мг/кг  
 ORL RAT LD50 2650 мг/кг

**Продолжительный токсический эффект:** Продолжительное вдыхание паров может нанести серьёзный вред здоровью.

**Пути воздействия:** см. п. 4 настоящего листа безопасности

#### **12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Подвижность:** Не растворяется в воде.

**Устойчивость и разложение:** Не подвержено биологическому разложению.

**Способность к биоаккумуляции:** Не обладает способностью к биоаккумуляции.

**Прочие неблагоприятные воздействия:** Вредно для водных организмов.

#### **13. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ**

**Процесс утилизации:** D1 На поверхности или под землёй (например, мусорная свалка и т.п.)

**NB:** Утилизация должна производиться в соответствии с местными или национальными правилами.

#### **14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

##### **ADR/RID**

UN no: 3269

ADR класс: 3

Упаковочная группа: III

Код классификации: F1

Транспортное наименование: POLYESTER RESIN KIT (STYRENE)

Маркировка: 3

##### **IMDG/IMO**

UN no: 3269

Класс: 3

Упаковочная группа: III

EmS: F-E, S-D

Загрязнение морской среды: -

Маркировка: 3

##### **IATA/ICAO**

UN no: 3269

Класс: 3

Упаковочная группа: III

Инструкции по упаковке: 312

Маркировка: 3

#### **15. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ**

**Маркировка опасности:** Вредное вещество

**Обозначение риска:** R20: Вредно для вдыхания

R 36/38: Вызывает раздражение на коже, слизистой оболочки глаз

R10: Огнеопасно

**Обозначение мер безопасности:** S2: Хранить в недоступном для детей месте

S23: Избегать вдыхания паров.

S37/39: Использовать защитные перчатки и маску.

S46: В случае проглатывания немедленно обратиться за медицинской помощью и показать эту упаковку или этикетку

**Примечание:** Сведения, которые содержатся в настоящем документе, только обозначают основные нормы и характеристики продукта описанного в листе безопасности. Пользователи должны рассматривать изложенные данные как дополнение к основной информации в соответствии со всеми местными, государственными и международными нормами.

#### **16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Обозначение риска в п.2:** R10: Огнеопасно

R20: Вредно для вдыхания

R 36/38: Вызывает раздражение на коже, слизистой оболочки глаз

**Внимание:** Вышеизложенная информация является достоверной, но не включающей полные сведения и может использоваться только, как справочное руководство. Компания не может нести ответственность за какой-либо ущерб, вызванный неправильным обращением с вышеприведенным продуктом.

**BIT UNITED LIMITED**  
MILL STREET EAST, DEWSBURY, WEST YORKSHIRE, WF12 9BQ  
TEL.: 01924 453886 FAX: 01924 458995